

Sitzungsvorlage

für den Finanzausschuss am 14. November 2007

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Oldesloe für das Wirtschaftsjahr 2008 einschl. Stellenübersicht

I. Sachverhalt

Im Finanzausschuss am 06.12.2006 wurde der Abbau der Mittelspannungsfreileitungen von Wolkenwehe nach Glinde II im Jahr 2008 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren die konkreten Auswirkungen der geplanten Stromeinspeisungen aus dem Bereich der Biogasanlage Blumendorf noch nicht bekannt. Mittlerweile hat die technische Leitung der VSG-Netz GmbH erhebliche Bedenken gegen den o.g. Beschluss des Finanzausschusses geäußert, da bei einem ersatzlosen Abbau der besagten Freileitung im Bereich zwischen Wolkenwehe und der Anbindung der Windkraftanlagen eine ausreichende Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung der Stromeinspeisungen aus Wind- und Bioenergie nicht gewährleistet werden könnte. Vor Abbau der Freileitung in diesem Bereich ist daher ein Mittelspannungskabel zu verlegen und eine Trafostation mit niederspannungsseitiger Anbindung des Ortsteiles Wolkenwehe herzustellen. Der Investitionsaufwand hierfür beträgt insgesamt 240 T€ (185 T€ für die Mittelspannungsverkabelung, 39 T€ für die Trafostation und 16 T€ für die Niederspannungsanbindung).

Aufgrund des guten Zustandes der Freileitung sowie des relativ hohen Investitionsaufwandes zur Verkabelung derselben wird seitens der Werkleitung empfohlen, im Jahr 2008 zunächst nur den Abschnitt der Freileitung zwischen der Anbindung der Windkraftanlagen und Glinde II abzubauen. Im Jahr 2009 sollten dann die o.g. Verkabelungsmaßnahmen durchgeführt und der restliche Freileitungsabschnitt zwischen der Anbindung der Windkraftanlagen und Wolkenwehe/Schulredder abgebaut werden.

Der in der Finanzausschusssitzung am 12.09.2007 beschlossene Investitionsplan enthielt noch nicht die für einen vollständigen Abbau der o.g. Freileitung notwendigen Maßnahmen. Es wurden nunmehr zwei Varianten des Wirtschaftsplanes aufgestellt, Variante 1 unter Berücksichtigung des bislang beschlossenen Investitionsplanes und Variante 2 unter Berücksichtigung des vollständigen Freileitungsabbaus zwischen Wolkenwehe und Glinde II. Im Jahresergebnis für das Jahr 2008 unterscheiden sich die beiden Varianten um rd. 18 T€.

Die Werkleitung empfiehlt, aus den o.g. Gründen den Beschluss des Wirtschaftsplanes in der Variante 1 (Beschlussalternative A).

II. Beschlussvorschlag

Alternative A:

1.) Der Finanzausschuss beschließt:

Die Mittelspannungsfreileitung zwischen der Anbindung der Windkraftanlagen und Glinde II wird im Jahr 2008 abgebaut. Der restliche Freileitungsabschnitt zwischen der Anbindung der Windkraftanlagen und Wolkenwehe/Schulredder wird erst im Jahr 2009 abgebaut, wenn die zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgungssicherheit erforderlichen Verkabelungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der diesbezügliche Beschluss des Finanzausschusses vom 06.12.2006 wird hiermit aufgehoben.

2.) Der Finanzausschuss beschließt, der Stadtverordnetenversammlung vorzuschlagen:

a) Dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2008 inkl. Stellenübersicht wird in der Variante 1 zugestimmt.

b) Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	12.201.000
die Aufwendungen	Euro	10.861.000
der Jahresgewinn	Euro	1.340.000

im Vermögensplan

die Einnahmen	Euro	11.142.000
die Ausgaben	Euro	11.142.000

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	Euro	4.354.300
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	Euro	0
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	Euro	3.500.000

Alternative B:

Der Finanzausschuss beschließt, der Stadtverordnetenversammlung vorzuschlagen:

a) Dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2008 inkl. Stellenübersicht wird in der Variante 2 zugestimmt.

b) Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge	Euro	12.201.000
die Aufwendungen	Euro	10.879.100
der Jahresgewinn	Euro	1.321.900

im Vermögensplan

die Einnahmen	Euro	11.365.800
die Ausgaben	Euro	11.365.800

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	Euro	4.591.100
der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	Euro	0
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	Euro	3.500.000

**stadtwerke
bad oldesloe**

(Fahl)

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2008 der Stadtwerke Bad Oldesloe (Variante 1) mit Teilabbau der Freileitung zwischen Wolkenwehe und Glinde II

Anlage 2: Wirtschaftsplan 2008 der Stadtwerke Bad Oldesloe (Variante 2) mit vollständigem Abbau der Freileitung zwischen Wolkenwehe und Glinde II